

	Конус дорожный КС-1.1 Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос.	Цена 132,00 руб.
	Конус дорожный КС-1.1.Ф. Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос.	Цена 156,00 руб.
	Конус дорожный КС-1.2 Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Полоса краска	Цена 156,00 руб.
	Конус дорожный КС-1.2.Ф. Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Полоса краска	Цена 180,00 руб.

	Конус дорожный КС-1.3 Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий – полоса плёнка	Цена 168,00 руб.
	Конус дорожный КС-1.3.Ф. Высота: 320 мм. Вес: 0,44 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий – полоса плёнка	Цена 192,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.1 Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 276,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.1.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 396,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.2 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 336,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.2.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 456,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.2.3 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 408,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.2.3.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 492,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.3 Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Утяжеление: НЕТ Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 313,20 руб.
	Конус дорожный КС-2.3.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Утяжеление: НЕТ Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 433,20 руб.

	Конус дорожный КС-2.4 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 348,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.4.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 468,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.4.3 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 432,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.4.3.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 516,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.5 Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковые, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 342,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.5.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковые, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 462,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.6 Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковые, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 366,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.6.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковые, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 486,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.6.3 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 468,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.6.3.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 552,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.7 Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 354,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.7.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 0,78 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 474,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.8 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 378,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.8.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 498,00 руб.

	Конус дорожный КС-2.8.3 Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 474,00 руб.
	Конус дорожный КС-2.8.3.Ф. Высота: 520 мм. Вес: 2,24 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 558,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.1 Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 420,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.1.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 576,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.2 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 468,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.2.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 624,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.2.3 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 588,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.2.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Без светоотражающих полос	Цена 672,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.3 Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 510,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 666,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.4 Высота: 750 мм. Вес: 3,74 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 546,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.4.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,74 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 702,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.4.3 Высота: 750 мм. Вес: 3,74 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 648,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.4.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,74 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Полосы краска	Цена 732,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.5 Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 558,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.5.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 714,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.6 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 618,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.6.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 774,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.6.3 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 732,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.6.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 816,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.7 Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 570,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.7.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 726,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.8 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 618,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.8.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 774,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.8.3 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 744,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.8.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка, краска	Цена 828,00 руб.


	Конус дорожный КС-3.9 Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 594,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.9.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 1,52 кг. Без утяжеления Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 750,00 руб.


	Конус дорожный КС-3.10 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 630,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.10.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 786,00 руб.


	Конус дорожный КС-3.10.3 Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 768,00 руб.
	Конус дорожный КС-3.10.3.Ф. Высота: 750 мм. Вес: 3,2 кг. С утяжелителем Материал: Пластиковый, мягкий Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 852,00 руб.

	Конус дорожный КС-3.10.1 аэродромный с утяжелителем Высота: 750 мм. Вес: 4,88 кг. Утяжеленный: ДА Материал: Пластиковый, мягкийС дополнительным утяжелением Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 1230,00 руб.
	Конус дорожный КС- 3.10.1.Ф.аэродромный с утяжелителем Высота: 750 мм. Вес: 4,88 кг. Утяжеленный: ДА Материал: Пластиковый, мягкийС дополнительным утяжелением Светоотражающий: Полосы плёнка	Цена 1386,00 руб.
	Конус дорожный КС-1.3 с универсальным основанием ГОСТ 32758-2014 Высота: 315 мм. Вес: 5,42 кг. Полосы: НЕТ (можно по запросу) Утяжеление: ДА	Цена 1008,00 руб.

	Нанесение логотипа на конус	Цена По запросу
	Подставка резиновая (Опорная плита, основание универсальное) Вес: 5 кг. Размер: 400 x 400 мм. Материал: резина Упаковка: 2 шт., 0,02 м куб.	Цена 840,00 руб.
	Подставка резиновая (Опорная плита, основание универсальное) Вес: 2,00 кг. Размер: 380x380 мм. Упаковка: 10 шт., 0,03 м куб.	Цена 600,00 руб.
	Утяжелитель для конуса КС-1 ГОСТ 32758-2014 Вес: 2,00 кг. Размер: 300x300 мм	Цена 600,00 руб.

	Коннектор конусов Длина: от 1 м. Вес: 300 г	Цена 276,00 руб.
	Столбик сигнальный упругий ССУ480 оранжевый Высота: 480 мм. Вес: 0,8 кг. Полосы: Пленка Утяжелитель: НЕТ Упаковка: 4 шт, 0.06 м.куб.	Цена 468,00 руб.
	Столбик сигнальный упругий ССУ750 оранжевый Высота: 750 мм. Вес: 0,93 кг. Полосы: Пленка Утяжелитель: НЕТ Упаковка: 2 шт, 0.05 м.куб.	Цена 540,00 руб.

	Столбик сигнальный упругий ССУ1000 оранжевый Высота: 1000 мм. Вес: 1,20 кг. Полосы: Пленка Утяжелитель: НЕТ Упаковка: 2 шт. , 0.06 м.куб	Цена 720,00 руб.
	Подставка резиновая (Опорная плита, основание универсальное) Вес: 2 кг. Размер: 380х380мм. Упаковка: 10 шт., 0,03 м куб.	Цена 600,00 руб.
	Подставка резиновая (Опорная плита, основание универсальное) Вес: 5 кг. Размер: 400х400 мм. Материал: резина Упаковка: 2 шт., 0,02 м куб. Вес: 8 кг.	Цена 840,00 руб. 1620,00 руб.

 	Держатель цепи для ССУ Вес: 0,03 кг	Цена 120,00 руб.
	Держатель цепи для конуса Вес: 0,08 кг	Цена 168,00 руб.
	Цепь пластиковая Вес: 0,11 кг/м	Цена Один погонный метр - 155,00 руб.
	Комплект крепежа ССУ Вес: 0,19 кг	Цена 100,00руб.



Втулка для конуса

Вес: 0,06 кг

Цена

48,00 руб.

	Фонарь сигнальный ФС-30 - С принудительным включением и выключением - 3 режима мигания - С батарейками Для конусов и Вешки Д45. Вес: 0,05 кг	Цена 306,00 руб.
	Дорожная сигнальная веха Д25 ГОСТ 32758-2014 Наконечник: ДА Диаметр: 25 мм. Вес: 0,15 кг/м Упаковка: 40 шт., 0,04 м куб. (1м) Дополнительный наконечник	Цена Один погонный метр – 60,00 руб. Световозвращающая полоса 1 см. – 1,50 руб. 5,00 руб.
	Дорожная сигнальная веха Д40 ГОСТ 32758-2014 Наконечник: НЕТ Диаметр: 40 мм. Вес: 0,23кг/м Упаковка: 20 шт., 0,03 м куб. (1м)	Цена Один погонный метр–66,00 руб. Световозвращающая полоса 1 см. – 1,50 руб.
	Дорожная сигнальная веха Д45 ГОСТ 32758-2014 Наконечник: НЕТ Диаметр: 45 мм. Вес: 0,27 кг/м Упаковка: 20 шт., 0,03 м куб. (1м)	Цена Один погонный метр – 72 руб. Световозвращающая полоса 1 см. – 1,50 руб.



**Арматура для дорожной
сигнальной вехи**

Длина: 300 мм
Диаметр: 6 мм
Вес: 0,08 кг

**Цена
По запросу.**



**Крепление на барьерное
ограждение для вехи**

ГОСТ 32758-2014
Для вех диаметром 25,40,45мм

**Цена
По запросу**



Держатель сетки

Вес: 0,01 кг

Подходит для вешки Д45 и МСО

Цена

30,00 руб.



**Веха 45 с держателем
сетки**

Наконечник: НЕТ
Держатель сетки: ДА
Диаметр: 45 мм

Цена


**Один погонный
метр – 102,00 руб.**

**Световозвраща
ющая полоса
1 см. – 1,50 руб.**

**Держатель сетки
– 30,00руб.**

	Подставка резиновая (Опорная плита, основание универсальное) Вес: 5 кг. Размер: 400х400мм Материал: резина Упаковка: 2 шт., 0,02 м куб. Вес: 8 кг.	Цена 840,00 руб. 1680,00 руб.
	Дорожная сигнальная веха Д45 с опорной плитой. Наконечник: НЕТ Диаметр: 45 мм. Утяжелитель 5 кг: ДА	Цена Один погонный метр – 72,00 руб. Световозвращающая полоса 1 см.– 1,50 руб. Основание универсальное – 840,00 руб.
	Противоослепляющий экран 600 мм Высота: 600 мм Ширина: 240 мм Крепёж для установки на дорожное ограждение в комплекте Возможно крепление типа «Джерси» Катафот	Цена По запросу

	Противоослепляющий экран 900 мм Высота: 900 мм Ширина: 240 мм Крепёж для установки на дорожное ограждение в комплекте Возможно крепление типа «Джерси» Катафот	Цена По запросу
	Противоослепляющий экран 1200 мм Высота: 1200 мм Ширина: 240 мм Крепёж для установки на дорожное ограждение в комплекте Возможно крепление типа «Джерси» Катафот	Цена По запросу
	Труба квадрат 40*40 оцинкованная 1 п.м.	Цена По запросу

	Столбик сигнальный дорожный СЗ СЗОН-КД1КБПР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на обочине – тип О, тело белого цвета, вертикальная разметка наклонная черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 1300 мм Вес: 0,90 кг Упаковка: 10 шт, 0,03 м.куб Высота: 1500 мм Вес: 0,92 кг Упаковка: 10 шт, 0,03 м.куб.	Цена 252,00 руб. 276,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный СЗ СЗО-КД1КБПР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на обочине – тип О, тело белого цвета, вертикальная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 1300 мм Вес: 0,92 кг Упаковка: 10 шт, 0,03 м.куб Высота: 1500 мм Вес: 0,92 кг Упаковка: 10 шт, 0,03 м.куб	Цена 252,00 руб. 276,00 руб.

	Столбик сигнальный дорожный СЗ СЗП-П- КД1КБПР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело белого, красного или оранжевого цвета, вертикальная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 760 мм Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб. Высота:1000мм Вес:1,10 кг Упаковка: 2 шт., 0,05 м куб.	Цена 390,00 руб. 408,00 руб.
		

	Столбик сигнальный дорожный СЗ СЗНП- КД1КБНР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело белого, красного или оранжевого цвета, вертикальная наклонная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 760 мм Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб. Высота: 1000 мм Вес: 1,10 кг Упаковка: 2 шт., 0,05 м куб.	Цена 390,00 руб. 408,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный СЗ СЗП-П с планшайбой ГОСТ 32843-2014 Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, чередующиеся наклонные полосы разного цвета: -черный-белый -черный-желтый -красный-белый Высота: 760 мм Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 444,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный СЗ (ССУ-480) СЗП-КД1ССУ 480 Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело красного или оранжевого цвета, световозвращатель КД1 Высота: 480 мм Вес: 0,80 кг Полосы: пленка Утяжелитель: нет Упаковка 4 шт, 0,06 м.куб	Цена 468,00 руб.

	Столбик сигнальный дорожный СЗ (ССУ-750) СЗП-КД1ССУ 750 оранжевый Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело красного или оранжевого цвета, световозвращатель КД1 Высота: 750мм Вес: 0,93 кг Полосы: пленка Утяжелитель: нет Упаковка 2 шт, 0,05м.куб	Цена 540,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный С2 (ССУ-1000) С2П-КД1ССУ Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело красного или оранжевого цвета, световозвращатель КД1 Высота: 1000мм Вес: 1,20 кг Полосы: пленка Утяжелитель: нет Упаковка 2 шт, 0,06м.куб	Цена 720,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный С2 С2О-КД1КБПР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на обочине – тип О, тело белого цвета, вертикальная наклонная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 0,8 м Вес: 1,00 кг Упаковка: 4 шт., 0,04 м куб Длина стержней 100мм	Цена 420,00 руб.



**Столбик сигнальный дорожный С1
С1О-КД1КБНН1 ГОСТ 32843-2014**

**Для установки на обочине – тип О, тело
белого цвета, вертикальная наклонная
разметка черного цвета,
световозвращающий элемент КД1,
двусторонний R2**

Высота: 1,5 м

Вес: 1,00 кг

Упаковка: 8 шт., 0,13 м куб

Цена


276,00 руб.

Высота: 1,6 м


Вес: 1,00 кг

Упаковка: 8 шт., 0,13 м куб

288,00 руб.

	Столбик сигнальный дорожный С2 С2П- КД1КБПР1 ГОСТ 32843-2014 Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело белого, красного или оранжевого цвета, вертикальная разметка черного цвета, световозвращающий элемент КД1, двусторонний R2 Высота: 760 мм Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб. Высота: 1000 мм Вес: 1,10 кг Упаковка: 2 шт., 0,05 м куб.	Цена 390,00 руб. 408,00 руб.
	Столбик сигнальный дорожный С2 С2П-П Для установки на проезжей части, разделительных полосах и островках безопасности – тип П, тело красного или оранжевого цвета, чередующиеся наклонные полосы разного цвета: -черный-белый -черный-желтый -красный-белый Высота: 760 мм Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 444,00 руб.
	Столбик сигнальный С5 Высота: 600 мм. Упаковка: 6 шт., 0,12 м куб Высота: 800 мм. Вес: 0,00 кг Упаковка: 6 шт., 0,00 м куб	Цена По запросу

	Столбик сигнальный С5 Высота: 600 мм. Упаковка: 6 шт., 0,12 м куб Высота: 800 мм. Вес: 1,34 кг Упаковка: 6 шт., 0,00 м куб Длина стального стержня 150мм	Цена По запросу
	Столбик сигнальный дорожный С 2.3.0 Цвет основания: желтый Цвет тела: белый Без пленки Светоотражение: нет Высота: 760 мм. Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 324,00 руб.
	Столбик сигнальный С 2.3.1 Цвет тела: белый Цвет основания: желтый Полосы красного цвета Светоотражение: нет Высота: 760 мм. Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 444,00 руб.
	Столбик сигнальный С 2.3.2 Цвет тела: белый Цвет основания: желтый Полосы красного цвета светоотражающие, тип Б Светоотражение: да Высота: 760 мм. Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 792,00 руб.


	Столбик сигнальный С 2.3.3 Цвет тела: красный Цвет основания: желтый Полосы красного и белого цвета светоотражающие, тип Б Светоотражение: да Высота: 760 мм. Вес: 0,93 кг Упаковка: 2 шт., 0,04 м куб.	Цена 996,00 руб.
	Столбик замерный кабельный СЗК белый Высота: 1000 мм. Вес: 0,56 кг Диаметр: 83 мм Высота: 1200 мм. Вес: 0,68 кг Диаметр: 83 мм Возможно нанесение наклейки	Цена 270,00 руб. 300,00 руб. 78,00 руб.
	Столбик СОЭ для обозначения линий электропередач Высота: 1200 мм. Вес: 1,06 кг Упаковка: 8 шт., 0,11 м куб. Возможно нанесение наклейки	Цена 240,00 руб. 78,00 руб.



	Столбик СОС диаметр 110 для кабельной линии связи Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 3 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 534,00 руб. 582,00 руб. 618,00 руб. 768,00 руб. 78,00 руб.
	Столбик СОС диаметр 83 для кабельной линии связи Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 3 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 420,00 руб. 462,00 руб. 498,00 руб. 630,00 руб. 78,00 руб.

	Столбик СОС диаметр 63 для кабельной линии связи Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 3 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 360,00 руб. 384,00 руб. 408,00 руб. 444,00 руб. 78,00 руб.
	Столбик СОГ диаметр 110 для обозначения газопровода Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 2,9 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 534,00 руб. 582,00 руб. 618,00 руб. 768,00 руб. 78,00 руб.

 	Столбик СОГ диаметр 83 для обозначения газопровода Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 2,9 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 420,00 руб. 462,00 руб. 498,00 руб. 630,00 руб. 78,00 руб.
 	Столбик СОГ диаметр 63 для обозначения газопровода Высота: 1800 мм. Высота: 2200 мм. Высота: 2500 мм. Высота: 3000 мм Вес: 2,9 кг. Упаковка: 4 шт., 0,16 м куб. (2500 мм) Возможно нанесение наклейки	Цена 360,00 руб. 384,00 руб. 408,00 руб. 444,00 руб. 78,00 руб.

	Табличка для опознавательных столбов Размер: 300х400 мм Текст по эскизам заказчика	Цена от 240,00 руб.
	Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа "А", односторонний 400*200 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений. Световозвращающая пленка типа "Б", односторонний 400*200 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа "В", односторонний 400*200 мм. Вес: 0,61 кг	Цена По запросу 624,00 руб. По запросу


	Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “А”, двусторонний 400*200 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “Б”, двусторонний 400*200 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-400 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “В”, двусторонний 400*200 мм. Вес: 0,61 кг	Цена По запросу 850,80 руб. По запросу
	Световозвращатель дорожный КД6-КБ11-400 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений без пленки 400*200 мм. Вес: 0,61 кг	Цена 390,00 руб.

	Световозвращатель дорожный КД6-К11-400 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “Б”, двусторонний 400*200 мм. Вес: 0,61 кг	Цена 720,00 руб.
	Световозвращатель дорожный КД6-К1-400 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “Б”, односторонний 400*200 мм. Вес: 0,61 кг	Цена 540,00 руб.
	Световозвращатель дорожный КД6-К1-200 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений без пленки 200x110 мм.	Цена 200,40 руб.

	Световозвращатель дорожный КД6-КБ11-200 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “Б” односторонний 200*110 мм.	Цена 420,00 руб.
	Световозвращатель дорожный КД6-К11-200 ГОСТ 32866-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “Б” двусторонний 200*110 мм	Цена 520,80 руб.
	Световозвращатель дорожный КД 6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “А”, односторонний 200*110 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений. Световозвращающая пленка типа “Б”, односторонний 200*110 мм. Световозвращатель дорожный КД 6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа “В”, односторонний 200*110 мм.	Цена: по запросу 420,00 руб. по запросу

	Световозвращатель дорожный КД6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа "А", двусторонний 200*110 мм. Световозвращатель дорожный КД6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа "Б", двусторонний 200*110 мм. Световозвращатель дорожный КД6-200 ГОСТ 32866-2014 ГОСТ 50971-2014 Сигнальный флажок для всех барьерных металлических ограждений Световозвращающая пленка типа "В", двусторонний 200*110 мм.	Цена По запросу 520,80 руб. по запросу
	Подставка резиновая (опорная плита) Размер: 400*400 мм. Вес: 12 кг.	Цена 2280,00 руб.
	Анкерное крепление для опознавательных столбов Длина: 300 мм. Диаметр: 14 мм.	Цена От 30,00 руб. /шт
	Стойка знака D-57мм, D-76 мм, D- 108мм (оцинкованная) D-57мм (3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м) D-76 мм (3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м) D- 108 мм(3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м)	Цена По запросу


	Стойка знака D-57мм, D-76 мм, D- 108мм (крашенная) D-57мм (3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м) D-76 мм (3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м) D- 108мм(3/3,5/4/4,5/5/5,5/6м)	Цена По запросу
	Хомут для стойки дорожного знака D=57 Вес: 0,08 кг D=76 Вес: 0,16 кг	Цена По запросу
	Опора переносная для одного знака Высота: 1000 мм Ширина: 430 мм Вес: 5,5 кг.	Цена По запросу
	Опора переносная для двух знаков Высота: 1500 мм Ширина: 670 мм Вес: 9 кг.	Цена По запросу

	Дорожная пластина ГОСТ 32758-2014 Цвет тела: * белый * оранжевый Вес: 2 кг Размер: 1100x250x50мм Упаковка: 5 шт., 0,1 м куб.	Цена 660,00 руб.
	Основание под дорожную пластину Вес: 8 кг Вес: 12 кг Размер: 380x380 мм Материал: резина	Цена 1680,00 руб. 2280,00 руб.
	Дорожная пластина на основании 8 кг с маской 8.22.1 типа А 1. Односторонний 2. Двусторонний Вес: 10кг Размер: 1100x300x50 мм Возможен вариант изготовления: с маской 8.22.1,8.22.2,8.22.3 (цены уточняйте у менеджеров)	Цена 2868,00 руб. 3396,00 руб.

	Дорожная пластина на основании 8 кг с маской 8.22.1 типа Б 1. Односторонний 2. Двусторонний Вес: 10кг Размер: 1100х300х50 мм Возможен вариант изготовления: с маской 8.22.1,8.22.2,8.22.3 (цены уточняйте у менеджеров)	Цена 2940,00 руб. 3540,00 руб.
	Дорожная пластина с рекламной наклейкой по эскизам заказчика 1. Односторонний 2. Двусторонний Вес: 10кг Размер: 1100х300х50 мм	Цена По запросу
	Фонарь для дорожной пластины	Цена 354,00 руб.

	Фонарь сигнальный ФС 12 ГОСТ ГОСТ 32758-2014 Размер: 210x130x130 мм Материал: пластик Диаметр рассеивания: 130 мм 3 светодиода Потребляемая мощность: 0,25 Вт Питание: 12В	Цена 156,00 руб.
	Фонарь сигнальный ФС 12 Материал: пластик Диаметр рассеивания: 73 мм 3 светодиода • Потребляемая мощность: 0,25 Вт Питание: 12В	Цена 132,00 руб.
	Фонарь сигнальный ФС 12 на солнечной батарее ГОСТ 32758-2014 Размер: 210x130x130 мм Материал: пластик Диаметр рассеивания: 130 мм 3 светодиода Потребляемая мощность: 0,25 Вт Питание: 12 В	Цена По запросу

	Гирлянда на 20 фонарей: ФС 12 Длина: 100м Шаг: 5м Напряжение: 12V	Цена По запросу
--	---	---

	Держатель фонаря и сетки Пластиковый крепёж, значительно облегчает монтаж и надёжно удерживает фонарь или сетку в необходимом положении. Универсальное решение подходит для различных видов сигнальных фонарей	Цена 30,00 руб.
	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) Цвет: желтый Размер: 610x250x100 мм	Цена 1920,00руб.
	СФПС-750 (сигнальный флажок переносной для сепаратора) Высота: 750 мм (с учетом делиниатора) Цвет: красный	Цена По запросу
	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) с флажком Полосы: диагональ, светофильтр Размер делиниатора: 610x250x100 мм Размер флажка: 650 мм	Цена Без пленки 2114,00 руб. Полосы красный светофильтр 2234,00руб. Полосы пленка СВО + красный светофильтр 2592,00руб. Сплошная пленка СВО + красный светофильтр 3086,00руб.

	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) с вешкой D=45мм Размер делиниатора: 610x250x100 мм Размер вешки: от 1000 мм	Цена От 1992,00 руб.
	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) с флажком и вешкой D=45 мм Размер делиниатора: 610x250x100 мм Размер флажка: 650 мм Размер вешки: от 1000 мм	Цена От 2286,00 руб.
	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) со столбиком сигнальным упругим Размер делиниатора: 610x250x100 мм Размер столба: 380 мм	Цена 2388,00 руб.
	Делиниатор резиновый (дорожный сепаратор) со столбиком сигнальным упругим Размер делиниатора: 610x250x100 мм Размер столба: 650 мм	Цена 2460,00 руб.



Делиниатор резиновый
(дорожный сепаратор) со столбиком
сигнальным упругим

Размер делиниатора: 610x250x100 мм

Размер столба: 900 мм

Цена

2640,00 руб.



Соединительный элемент

Цена


90,00руб.



Ограждение для проведения
аварийных работ

Цена


По запросу




- 1. Труба металлопластиковая 45 мм L = 1,0 м — 2 шт.**
- 2. Тройник для м/п трубы 45 мм — 16 шт.**
- 3. Труба металло-пластиковая 45 мм:**
— горизонтальная L = 1,2 м — 2 шт.
— вертикальная L = 0,6 м — 5 шт.
- 4. Труба ст. 45 мм в пластиковой трубе 45 мм L = 0,6 + 0,2 м — 2 шт.**

	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО - 1 Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО - 1 с фонарями Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО - 1 с утяжелителями Размер: 1200x1200x400 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО - 1 с сеткой Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.

	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО - 2 Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 с фонарями Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 с утяжелителями Размер: 1200x1200x400 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 с пленкой Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.

	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 со знаком Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 со знаком Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 2 с делиниаторами Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 3 Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.

	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 3 с фонарями Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 3 с утяжелителями Размер: 1200x1200x400 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 3 с пленкой Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.
	Мобильное сигнальное строительное ограждение МСО – 3 со знаком Размер: 1200x1200x600 мм	Цена По запросу.



**Мобильное сигнальное
строительное ограждение МСО –
3 со знаком**

Размер: 1200x1200x600 мм

**Цена
По запросу.**